



COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER
PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO EN EL URUGUAY

EXTENDIDOS PATOLOGICOS

MARZO 2005

	HPR		Montevideo sin HPR		Total Montevideo		Resto del País		Todo el País	
Atipias de las células epiteliales escamosas de significado indeterminado (ASCUS):	660	2,49%	992	1,56%	1.652	1,83%	1354	1,22%	3.006	1,49%
Lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (L-SIL) (condilomas y CIN 1) (condilomas y displasias leves):	1.842	6,96%	1.629	2,56%	3.471	3,85%	4.231	3,81%	7.702	3,83%
Lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado (H-SIL) (CIN2 Y CIN3) (displasias grado (H-SIL) (CIN2 Y CIN3) (displasias	538	2,03%	288	0,45%	826	0,92%	364	0,33%	1.190	0,59%
Cáncer Invasor	213	0,81%	47	0,07%	260	0,29%	132	0,12%	392	0,19%
Total	3.253	12,30%	2.956	4,65%	6.209	6,90%	6.081	5,47%	12.290	6,11%